

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ36VWF00594702

Дата: 25.06.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимараттарда орналасқан «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.06.2026 13:25:51 № KZ32RYS01791191

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "К-Раяна" бөбекжай балабақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУРКЕСТАН Г.А., Г.ТУРКЕСТАН, улица М.Төлебаев зд. 9

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефон, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимараттарда орналасқан «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«К-Раяна» ЖШС бала бақшасы Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимараттарда орналасқан. Ауыз су құбыры орталықтандырылған. Шайынды лас су жүйесі жергілікті, септик қарастырылған. Жылыту жүйесі жергілікті газбен жылыту қазандығы арқылы қамтамасыз етіледі, тарату құбырлары қарастырылған. Жарықтандыру жүйесі табиғи, қосымша жасанды



электр жарығы арқылы, жеткілікті. Желдету жүйесі жалпы ауыстыру, қосымша жасанды сорып шығару қондырғылары арқылы қамтамасыз етіледі. «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы» балаларға арналған топтар келесі бөлмелерден тұрады: Топтардағы балаларға арналған шешіну орны ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Бөлмеде шешінуге арналған шкафтар, орындықтар жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген. I-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері бір қабатты ғимаратта орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлмесінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табуреткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған.

II-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің едені полданған, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлме сінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табуреткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған.

III-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері екі қабатты ғимараттың екінші қабатында орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің едені полданған, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлмесінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табуреткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Ғимараттың бірінші қабатында медициналық қызмет көрсету бөлмелері қарастырылған. Бөлме ішінде керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Едені кафельденген, қабырғасы, төбесі сырланған. Санитарлық талаптарға сәйкестендірілген. Бөлме ішіне ауыз су, шайынды лас су жүйесі жүргізілген, тарату құбырлары бар. Қызметкерлерге арналған арнайы бөлме қарастырылған. Асхана бір қабатты ғимараттың ішінде орналасқан. Ыдыстарды жууға, өңдеуге жағдай жасалынған. Балардың ойын алаңшалары аулады орналасқан. «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы ҚР ДСМ 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

"К-Раяна" бөбекжай балабақшасының құрылтайшысы Изтлеуова Айгүл Калбайқызының 19.05.2019 жылғы №1 бұйрығына және №2 шешіміне сәйкес: мекеме жеке тұлғадан, заңды тұлғаға қарасты деп қайта рәсімделді

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с	-	-	-



закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимараттарда орналасқан «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Туркестан Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рабат Нұрбақыт Серікбайұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № X.15.X.KZ62VWF00084596
 Дата: 23.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«К-Раяна» бөбекжай балабақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша топ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.12.2022 18:04:33 № KZ91RYS00324556

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли детский сад "К-Раяна", Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Төлебаев көшесі №9

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) :

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«К-Раяна» бөбекжай балабақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша топ Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Төлебаев көшесі №9 екі қабатты жеке жобалы түрде салынған ғимаратта орналасқан. Балабақша аумағы толық қоршалған, көгалдандырылған. Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Кіру жолдарының, кіре - берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы бар. Аулада балаларға арналған жауын-шашыннан қорғайтын 20ш.м көлеңке қалқа қарастырылған, ойын алаңдарының төбесі жабылған, едені полданған, алдында сыртқы ойын алаңдары қарастырылған. Жапқыштары бар қоқыс жинағыштар қарастырылған, үш жағынан қоршалған, қақпағы бар. Барлық үй-жайлардың еден, төбе және қабырға беттері, жабдық беттері тегіс, ақаулар жоқ. Ауыз су құбыры орталықтандырылған. Шайынды лас су жүйесі орталықтандырылған. Желдету жүйесі жалпы ауыстыру, қосымша жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Жылыту жүйесі жергілікті жылыту газ қазандығы арқылы қамтамасыз етіледі. Тарату құбырлары қарастырылған, беті тормен жабылған. Жарықтандыру жүйесі табиғи әрі жасанды, электр жүйесі арқылы, жеткілікті. Ойын, жатын бөлмелерінің, кабинеттердің ауасын, жарық жүйесін, ауыз су жүйесі, жылыту, жарықтандыру жүйелері толығымен зертханалық тексерумен қамтылған. Толығымен талаптарға сәйкес келеді. Терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылары бар. Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық беттерінде бұзылулар жоқ. Жиһаздың және жабдықтар, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Әрбір ойын және жатын бөлмелерінде керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 05.12.2022ж. №2022/423/421 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу Хаттамасы», 07.12.2022 ж. №511 «Судың үлісін микробиологиялық зерттеу Хаттамасы» сәйкес судың зертханалық нәтижесі талапқа сай. Су қыздырғыштар қажетті орындарда қарастырылған, жұмыс істеп тұр. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналар орнатылған. Ақаусыз жасанды жарықтармен қамтамасыз етілген. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдары бар, шамдарда плафондар бар. Жарықтың зертханалық өлшеу нәтижесі «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 02.12.2022ж. № 2022/423/240 «Жарықтың өлшеу хаттамасы». 02.12.2022ж. «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы». Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстіне сыртқа тарту шатыры толық көзделген. Ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатырлары көзделген. Микроклиматтің зертханалық өлшеу нәтижесі «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 02.12.2022ж. №2022/423/312 «Метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы», 02.12.2022ж. №2022/423/195 «Электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы» негізінде талапқа сай. Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлары көзделген, таңбаланған. Москит торлары бар. Турау құралдарында, ас үй ыдыстары таңбаланған. Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс бар. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлар жасаланған. Мекеменің медициналық қызмет көрсету бөлмесі ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Бөлме ішінің едені полданған, қабырғалары сырланған, төбесі ақталған. Бөлме ішінде керекті құрал-жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Қызметкер арнайы жұмыс киімдерімен қамтамасыз етілген. Ғимараттың бірінші қабатында балаларға арналған 1-топ орналасқан. 1 топ ойын бөлмесі - 55,1ш.м., жатын бөлмесі - 58,9ш.м. Ғимараттың екінші қабатында 2 топ ойын, жатын бөлмесі - 55,1ш.м., 3 топ ойын, жатын бөлмелері - 69,4ш.м., акт залы қарастырылған. Топтар ойын әрі жатын бөлмелерімен, балаларға арналған әжетхана және қол жуу бөлмелері, буфет-тарату бөлмелері қарастырылған. «К-Раяна» бөбекжай балабақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша топ қуаттылығы - 79 балаға арналған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы талаптарына сәйкес келеді.

-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); =



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 05.12.2022ж. №2022/423/421 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамсыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу Хаттамасы», 07.12.2022 ж. №511 «Судың үлісін микробиологиялық зерттеу Хаттамасы», Жарықтың зертханалық өлшеу нәтижесі «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 02.12.2022ж. № 2022/423/240 «Жарықтың өлшеу хаттамасы», 02.12.2022ж. «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы», Микроклиматтің зертханалық өлшеу нәтижесі «ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 02.12.2022ж. №2022/423/312 «Метеорологиялық факторлардың өлшеу хаттамасы», 02.12.2022ж. №2022/423/195 «Электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы» негізінде талапқа сай.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«К-Раяна» бобекжай балабақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қосымша топ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шідедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Туркестанское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.15.X.KZ75VWF00007926

Дата: 18.06.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимаратта орналасқан К-Раяна ЖШС бала бақшасы.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жандартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, реконструкция или вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.06.2019 13:56:11 № KZ07RYS00018772**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИЗТЛЕУОВА АЙГҮЛ КАЛБАЙКЫЗЫ.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимаратта орналасқан К-Раяна ЖШС бала бақшасы.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)**

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



«К-Раяна» ЖШС бала бақшасы Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір қабатты ғимараттарда орналасқан. Ауыз су құбыры орталықтандырылған. Шайынды лас су жүйесі жергілікті, септік қарастырылған. Жылыту жүйесі жергілікті газбен жылыту қазандығы арқылы қамтамасыз етіледі, тарату құбырлары қарастырылған. Жарықтандыру жүйесі табиғи, қосымша жасанды электр жарығы арқылы, жеткілікті. Желдету жүйесі жалпы ауыстыру, қосымша жасанды сорып шығару қондырғылары арқылы қамтамасыз етіледі. «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы» балаларға арналған топта келесі бөлмелерден тұрады: Топтардағы балаларға арналған шешіну орны ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Бөлмеде шешінуге арналған шкафтар, орындықтар жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген.

I-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері бір қабатты ғимаратта орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлмесінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табушеткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған.

II-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің едені полданған, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлмесінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табушеткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған.

III-топтың (25-балаға дейінгі) жатын және ойын бөлмелері екі қабатты ғимараттың екінші қабатында орналасқан. Арнайы әжетхана бөлмесі қарастырылған, бөлме ішінде унитаз, қол жуу орындары бар. Едені, қабырғасы кафельденген. Жатын және ойын бөлмелерінің едені полданған, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Жатын бөлмесінде балалардың кроваттары, тумбочкалары жеткілікті мөлшерде орналасқан. Ойын бөлмесінің ішінде балаларға арналған табушеткалар, столдар орналастырылған. Еденіне линолеум төселінген, қабырғалары евро үлгіде сырланған. Ғимараттың бірінші қабатында медициналық қызмет көрсету бөлмелері қарастырылған. Бөлме ішінде керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Едені кафельденген, қабырғасы, төбесі сырланған. Санитарлық талаптарға сәйкестендірілген. Бөлме ішіне ауыз су, шайынды лас су жүйесі жүргізілген, тарату құбырлары бар.

Қызметкерлерге арналған арнайы бөлме қарастырылған. Асхана бір қабатты ғимараттың ішінде орналасқан. Ыдыстарды жууға, өңдеуге жағдай жасалынған. Балардың ойын алаңшалары аулады орналасқан. «К-Раяна» ЖШС бала бақшасы ҚР ДСМ 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

зертханалық тексерулер жүргізілді.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Түркістан қаласы М.Төлебаев көшесі №9 екі және бір кабатты ғимаратта орналасқан К-Раяна ЖШС

бала бақшасы.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

КР ДСМ 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Туркестанское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абишева Гулнара Кудайбергеновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

